

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411015-2018:TEXT:PL:HTML>

ANULOWANE

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Klub Przyrodników

927-15-06-791

1 maja 22

Osoba do kontaktów: Magdalena Makowska

66-200 Świebodzin

Polska

Tel.: +48 684756611

E-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com

Faks: +48 683828236

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.kp.org.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: organizacja pozarządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Środowisko

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie ścianki przeciwnieprzepuszczalnej na odcinku 300 m z obu stron rzeki Sieniochy na terenie obiektu Torfowisko kopolowe Śniatycze w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 oraz wykonanie robót konserwatorskich dwóch budowli piętrzących polegające na uzupełnieniu i naprawie zamknięć na rzece Sieniocha w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/00024

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS PL812

II.1.3) **Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) **Informacje na temat umowy ramowej**

II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścianki przeciwfiltracyjnej na odcinku 300 m z obu stron rzeki Sieniochy na terenie obiektu Torfowisko kopułowe Śniatycze w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 oraz wykonanie robót konserwatorskich dwóch budowli piętrzących polegające na uzupełnieniu i naprawie zamknięć na rzece Sieniocha w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/00024.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45244000, 45247200, 45247220

II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) **Części**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**

wykonanie ścianki przeciwfiltracyjnej na odcinku 300 m z obu stron rzeki Sieniochy na terenie obiektu Torfowisko kopułowe Śniatycze w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 oraz wykonanie robót konserwatorskich dwóch budowli piętrzących polegające na uzupełnieniu i naprawie zamknięć na rzece Sieniocha w obszarze Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 w ramach realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/00024.

Szacunkowa wartość bez VAT: 551 219,51 PLN

II.2.2) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.3) **Informacje o wznowieniach**

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**

Rozpoczęcie 7.10.2018. Zakończenie 15.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Budowa ścianki przeciwfiltracyjnej

1) **Krótki opis**

Ścianka przeciwfiltracyjna ma zostać wykonana na odcinku 300 m wzdłuż po obu stronach rzeki (2 x 300 m) Sieniochy od km 15+900 do km 16+200 jej biegu licząc od ujścia do Huczwy.

Współrzędne początku ścianki: N 5038'19,97", E 2330'27,88"

Współrzędne końca ścianki: N 5038'26,22", E 2330'16,83"

Ściankę należy wykonać z desek dębowych o długości 2 m i grubości 50 mm połączonych na wpust i pióro wbitych pionowo (tj. na głębokość 2m). W celu utrzymania/wzmocnienia łączeń ścianki zostaną wykonane obustronnie oczepy, naprzemiennie z desek o grubości min. 30 mm.

Jeśli zajdzie taka potrzeba na etapie budowy w celu dodatkowego usztywnienia ścianki, należy zamontować rozpórki tzw. kleszcze lub/i rozpórki na linkach po zewnętrznych stronach ścianki przeciwfiltracyjnej przymocowane do dębowych kołków. Wszystkie elementy usztywniające ściankę jeśli będą konieczne, tak jak i sama ścianka będą zamontowane w gruncie. Koszt dodatkowego usztywnienia ścianki należy ująć jako osobną pozycję kosztową w ofercie.

Ściankę przeciwfiltracyjną należy zamontować w granicach działki ewidencyjnej rzeki nr 507 (pełen adres ewidencyjny: 062003_2.0019.507 – obręb Śniatycze, gmina Komarów Osada, powiat zamojski), lecz w znacznym oddaleniu (1,5 – 2,0 m w zależności od odcinka rzeki) od osi rzeki, bez ingerencji w samo koryto rzeki czy jej przepływy. Wszystkie prace należy wykonywać poza korytem rzeki. Z uwagi na wrażliwość siedliska, jakim są torfowiska alkaliczne jak również samo otoczenie rzeki, wszystkie prace należy wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu – ręcznie i za pomocą ręcznych narzędzi.

Dla miejsca posadowienia ścianki przeciwfiltracyjnej została wykonana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne. Na podstawie otworów badawczych, wykonanych do maksymalnej głębokości 7,5 m p.p.t., stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu występują utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez utwory organiczne (torfy, namuły gliniaste) oraz lodowcowe (gliny piaszczyste) zlodowacenia południowopolskiego. W podłożu występują grunty słabo przepuszczalne, do których zaliczono namuły gliniaste i gliny piaszczyste, a także torfy o zróżnicowanej przepuszczalności. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w lutym 2018 roku, występowanie wód gruntowych stwierdzono we wszystkich badanych otworach. Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 0,6 – 1,0 m p.p.t. Wahania zwierciadła wód gruntowych są uzależnione od poziomu wody w rzece Sieniocha i podlegają zmianom sezonowym. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający udostępni przedmiotową dokumentację.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45244000, 45247200, 45247220

3) **Wielkość lub zakres**

Budowa ścianki przeciwfiltracyjnej po obu stronach rzeki na długości 300 m (2 x 300m)

Szacunkowa wartość bez VAT: 385 853,66 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 7.10.2018. Zakończenie 15.12.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt sporządzić techniczną dokumentację porealizacyjną zawierającą co najmniej:

- zdjęcia przepustów przed i po pracach konserwatorskich,
- zdjęcia wykonanej ścianki przeciwfiltracyjnej,
- szczegółowy opis użytych materiałów i sposobu wykonania prac.

Część nr: 2

Nazwa: roboty konserwatorskie dwóch przepustów z szandorami

1) **Krótki opis**

1. Roboty konserwatorskie przepustu Ø 125 cm z zasuwą w km 15+000 rzeki Sieniochy (współrzędne przepustu: N 5038'33,34", E 2330'04,98") dotyczą odmalowania istniejącej zasuwy w jednej części przepustu, sprawdzenia sprawności jej działania i ewentualnie uzupełnienia brakujących mechanizmów istniejącej zasuwy

oraz uzupełnienie zasuw w drugiej części przepustu wraz z mechanizmem wyciągowym, montażu zasuw na przewodzie przepustu (w komorze zasuw) wraz z armaturą i łącznikami. Przed przystąpieniem do robót konserwatorskich prawdopodobnie będzie konieczne wykoszenie przepustu z porastającej go roślinności. Decyzja pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszt koszenia należy ująć jako osobną pozycję kosztową w ofercie. Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.

2. Roboty konserwatorskie drugiego przepustu Ø 125 cm w km 15+900 rzeki Sieniochy (współrzędne przepustu: N 5038'26,22", E 2330'16,83") dotyczą uzupełnieniu zamknięcia w postaci drewnianych szandorów z desek dębowych odpowiednio zaimpregnowanych wraz z uzupełnieniem brakujących elementów umożliwiające zamontowanie zamknięcia i regulowaniem zamknięcia. Przed przystąpieniem do robót konserwatorskich prawdopodobnie będzie konieczne wykoszenie przepustu z porastającej go roślinności. Decyzja pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszt koszenia należy ująć jako osobną pozycję kosztową w ofercie. Wszystkie prace należy wykonać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

45244000, 45247200, 45247220

3) **Wielkość lub zakres**

prace konserwatorskie dwóch przepustów z szandorami
Szacunkowa wartość bez VAT: 165 365,85 PLN

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

Rozpoczęcie 7.10.2018. Zakończenie 15.12.2018

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wykonawca przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego zobowiązany jest na własny koszt sporządzić techniczną dokumentację porealizacyjną zawierającą co najmniej:

- zdjęcia przepustów przed i po pracach konserwatorskich,
- zdjęcia wykonanej ścianki przeciwfiltracyjnej,
- szczegółowy opis użytych materiałów i sposobu wykonania prac.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.1.1) **Wymagane wadia i gwarancje:**

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia:

- część I zamówienia: 4 500 PLN
- część II zamówienia: 1 000 PLN

III.1.2) **Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej przez Wykonawcę w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy podany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy
- b) poręczeniach bankowych,
- c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
- d) gwarancjach bankowych,
- e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

3. Dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia.

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych we wzorze umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wymagania dotyczące oferty, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółek cywilnych lub jawnych):

a. Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

b. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczące składanej oferty powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących wykonawców,

c. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców potwierdza „za zgodność z oryginałem” pełnomocnik wspólnie występujących wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak

Opis szczególnych warunków: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

a) postępowanie obciążone jest wadą niemożliwą do skorygowania;

b) gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;

c) w przypadku nie złożenia co najmniej 1 oferty spełniającej wymagania przetargu;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;

2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania ofert;

3. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;

4. odwołania przetargu przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w następującym zakresie i okolicznościach:

a) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

Wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu,

Wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego wynikające z potrzeb ochrony środowiska,

Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

Odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień

Zmiany stanowiska właścicieli/zarządców gruntu, na terenie którego realizowane jest zamówienie mogące mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Zmian w zakresie, w jakim okoliczność ma lub będzie mieć wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy.

b) zmiany materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na rynku tych materiałów spowodowanej w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

c) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę.

d) innych zmian w postanowieniach umowy jeżeli konieczność ich zmiany wyniknie z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanymi warunków wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunków atmosferycznych, albo technicznych (terenowych).

4. W przypadku wystąpienia w trakcie trwania umowy konieczności wykonania robót dodatkowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonawcy wykonanie tych robót. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego

5. W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione podmioty, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy - przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót;

6. W przypadku wystąpienia braków i wad w dokumentach budowy, wymagających korekty - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało usunięcie braków i wad oraz o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zaistniałych zmian.

7. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

III.2) **Warunki udziału**

III.2.1) **Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
- za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW;
- za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26.5.1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
- za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
- za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10.6.1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy – weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: sytuacja ekonomiczna i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

i. dla części I zamówienia – pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa lub rozbudowa lub przebudowa co najmniej 50 szt. zastawek drewnianych na obszarze torfowisk lub obszarów podmokłych o podobnym charakterze, której celem było zachowanie siedlisk przyrodniczych w obrębie obszarów chronionych tj. obszary Natura 2000.

ii. Dla części II zamówienia – pracy z zakresu budownictwa wodnego, w którego zakres wchodziła budowa lub rozbudowa lub przebudowa co najmniej 2 przepustów z szandorami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawcy ubiegający się o obie części zamówienia winni spełniać warunki wskazane w pkt. i oraz ii łącznie. Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Otwarta

IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**

IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**

IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**

IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 70

2. długość udzielonej gwarancji. Waga 30

IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.3) **Informacje administracyjne**

IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**

brak

IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**

nie

IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

3.10.2018 - 10:30

IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**

IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**

polski.

IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 3.10.2018 - 11:00

Miejscowość:

Świebodzin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ i NFOŚiGW w ramach projektu pt.: „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) południowej Polski” o numerze LIFE13 NAT/PL/000024.

VI.3) **Informacje dodatkowe**

Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu nieograniczonego

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

VI.4.2) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

VI.4.3) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

17.9.2018