

Justyna Barteczka, Bogdan Rudzinek

LETNIA OBSERWACJA KAZARKI RDZAWEJ *TADORNA FERRUGINEA* W DOLINIE ŚRODKOWEJ NOTECI

Summer observation of Ruddy Shelduck *Tadorna ferruginea* in the valley of middle Noteć River

Doroślą samicę kazarki rdzawej *Tadorna ferruginea* obserwowaliśmy 25.06.2006 r. w kompleksie stawów hodowlanych Smogulec (gmina Gołańcz, woj. wielkopolskie). Ptak przebywał w stadzie ok.150 krzyżówek i 7 gęgaw. Był bardzo niespokojny, często zrywał się do lotu i przemieszczał się na sąsiednie stawy. Według Tomiałojcia i Stawarczyka (2003) kazarkę najczęściej spotyka się w miesiącach letnich. Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej (nr 9107).

LITERATURA

TOMIAŁOJC L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP „pro Natura”, Wrocław.

Summary

An adult female of Ruddy Shelduck was observed on 25th June 2006 in the complex of fishponds in Smogulec (commune of Gołańcz; Wielkopolskie Province) . The observation obtained an acceptance by Fauna Commission.

Sławomir Rubacha

OBSERWACJE BERNIKLI RDZAWOSZYJEJ *BRANTA RUFICOLLIS* W PARKU NARODOWYM „UJŚCIE WARTY”

Recordings of the Red-breasted Goose *Branta ruficollis* in ‘Ujście Warty’ National Park

Jesienią 2006 roku dokonano kilku obserwacji bernikli rdzawoszyjei *Branta ruficollis* na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty”. 25.10.2006 r. zaobserwowano pojedynczego młodocianego osobnika (S. Rubacha). Dzień później, tj. 26.10. widziano już 3 ptaki (1 ad. i 2 juv.) (S. Rubacha, P. Czechowski, G. Jędro). Kolejne obserwacje miały